


## COMMUNE DE RECHTHALTEN

### Etat des eaux claires permanentes



#### Synthèse

Le tableau général résume, pour l'ensemble des communes, le degré d'importance des quantités minimum mesurées d'eaux claires permanentes selon leur proportion par rapport au débit total de la commune et au débit total d'eaux claires permanentes à la STEP :

Commune	Proportion des débits d'eaux claires permanentes par rapport au débit total de la commune	Proportion des débits d'eaux claires permanentes par rapport à leur débit total à la STEP
Arconciel	Importante	Moyenne
Bonnefontaine (Montécu)	Moyenne	Faible
Ependes	Importante	Moyenne
Essert	Importante	Faible
Ferpicloz	Faible	Faible
Giffers	Importante	Moyenne
Marly	Très importante	Très importante
Montevraz / Zénauva	Importante	Moyenne
Oberried	Moyenne	Faible
Plasselb	Importante	Moyenne
Praroman	Importante	Moyenne
<b>Rechthalten</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Faible</b>
Senèdes	Moyenne	Faible
St.Silvester	Importante	Moyenne
Tentlingen	Importante	Moyenne
Treyvaux	Importante	Moyenne
Villarsel-sur-Marly	Très faible	Très faible

Ces eaux claires doivent être extraites du réseau des canalisations d'eaux usées.